

Play



 **ROADTREK**
Votre destination vous attend

Play



Un coin-repas spacieux à l'avant, confortable pour deux personnes.



Le plan à aire ouverte offre de la souplesse pour l'organisation des places couchées et le rangement des grands articles.



L'espace salon ou des lits jumeaux à l'arrière est un bon endroit pour se détendre, travailler ou souper.



Le coin salon à l'arrière se transforme facilement en espace pour dormir grâce à un très grand lit confortable.



La cuisine comprend un réfrigérateur de 5 pi³, un four à micro-ondes, un lavabo en acier inoxydable, une cuisinière au propane à deux ronds et un prolongement de comptoir rabattable.

Options de peinture extérieure

Grès perle

Granite métallisé

Argent métallisé

Blanc brillant

Plans de plancher



Plan intérieur de jour.



*Autre plan intérieur de soir.
(Montré avec l'option du matelas pliable.)*



*Plan intérieur de soir.
(Montré avec l'option du matelas pliable.)*

Spécifications

Modèle de base	Fourgon allongé Ram ProMaster 3500
Places assises	Quatre
Places couchées	Trois (avec l'option du matelas pliable)
Coin-repas	Avant et arrière
Moteur	3,6 L essence, V6, 24 soupapes
Batteries	Systèmes de batteries AGM 400
Longueur extérieure	6 325 mm (20 pi 9 po)
Largeur hors tout extérieure (rétroviseurs exclus)	2 108 mm (6 pi 11 po)
Couloir (largeur)	737 mm (29 po)
Hauteur extérieure (avec climatiseur sur toit)	2 870 mm (9 pi 5 po)
Hauteur libre intérieure	1 880 mm (6 pi 2 po)
Empattement	4 039 mm (159 po)
Poids nominal brut du véhicule	4 241 kg (9 350 livres)
Capacité de chargement de cargaison et de passagers	755 kg (1 660 livres)

Poids nominal brut combiné	5 227 kg (11 500 livres)
Remorquage – Capacité de remorquage	1 587 kg (3 500 livres)
Remorquage – Poids au timon	136 kg (300 livres)
Type de combustible	Essence
Capacité du réservoir à carburant	90,8 L/24,5 gallons US
Réservoir d'eau potable – capacité	140 L/37 gallons US
Réservoir d'eaux noires – capacité	32,1 L/8,5 gallons US
Réservoir d'eaux grises – capacité	53 L/14 gallons US
Très grand lit arr. couchage max.	1 880 mm x 1 930 mm (74 po x 76 po) (largeur x longueur)
Lits jumeaux arr.	635 mm x 1 980 mm (25 po x 78 po) (largeur x longueur)
Espace pour dormir à l'avant Optionnelles	838 mm x 1 778 mm (33 po x 70 po) (largeur x longueur)



Caractéristiques du véhicule

Climatiseur – 110V, 11 000 BTU sur toit
Auvent – auvent électrique de 3 962 mm (13 pi)
Salle de bain – enclouée de façon permanente et comprenant toilette, lavabo et douche
Batteries – Systèmes de batteries AGM 400
Raccordement externe – 110 V/30 A avec cordon amovible
Détecteurs – fumée, gaz propane et CO
Système automatique au propane, 16 000 BTU
Génératrice – sous le capot, 280 AMP, 12 V
Four à micro-ondes – 110 V, 20 L/0,7 pi ³ , 700 W
Panneau de contrôle – eau, propane et niveaux de charge de batterie, déconnexion de batterie et compteur d'heures génératrice
Douche extérieure
Onduleur – 12 V/110 V, 3 000 W
Réservoir de propane – 25 L/5.9 gal US, 30 lb
Réfrigérateur : 12V, 5,0 pi ³
Moustiquaires aimantées résistantes pour les portes arrière et latérale
Système d'évacuation des eaux noires – pompe 12 V à broyer/éjecter les débris
Places couchées – à l'avant de la cabine grâce au matelas pliable en option
Places couchées – lits jumeaux à l'arrière (peuvent être convertis en lit King)
Solaire – précâblé
Réchaud – 2 brûleurs au propane, encastré/couvercle égal au comptoir et dispositif d'allumage intégré
Télévision – précâblé
Chauffe-eau – au propane sans réservoir

Caractéristiques du châssis*

Coussin gonflable : conducteur et passager
Alternateur – 220 A
Rapport de pont arrière – ratio 3,86
Batterie – 800 A
Freins – antiblocage (ABS) – à disque aux 4 roues
Caméra de recul
Contrôle climatique
Régulateur de vitesse
Moteur : 3,6 L essence, V6, 24 soupapes
Rétroviseurs : rétroviseurs latéraux pliables et chauffants
Stationnement : système d'aide au stationnement arrière de ParkSense
Moteur- puissance – 209 kW/280 HP
Radio – écran tactile Uconnect 3 de 5,0 po, Bluetooth, AM / FM / SiriusXM / USB / aux, commande vocale et commandes au volant
Attelage de remorque de classe III muni de câblage pour les feux de la remorque
Programme de stabilité : assistance anti-vent et anti-louvoiement, correction de la dérive, régulation de la traînée du moteur, atténuation des tonneaux, stabilité électronique et aide au démarrage dans une côte.
Colonne de direction télescopique
Trousse de gonflage des pneus
Pneus : LT225/75R16E noir
Couple – 352 Nm/260 lb-pi
Transmission – automatique – 6 rapports, 62 TE
Roues – 16 po en aluminium poli
Vitres – glaces à commande électrique – portières avant seulement

*Les caractéristiques du châssis peuvent varier selon les disponibilités. Communiquez avec le détaillant Roadtrek le plus près de chez vous pour tous les détails.

Garantie du VR

Garantie complète de deux (2) ans sans limite de kilométrage.

Communiquez avec le détaillant Roadtrek le plus près de chez vous pour tous les détails concernant la garantie.

Garantie du Châssis

Garantie limitée de 5 ans ou 60 000 miles/100 000 km couvrant le coût de réparation de toutes les composantes du groupe motopropulseur couvertes par la garantie : moteur, boîte de vitesses et système d'entraînement sur la plupart des véhicules Ram neufs. Garantie limitée de trois ans ou 36 000 milles/60 000 kilomètres qui couvre intégralement le véhicule, de la carrosserie au système électrique. Visitez le site web du fabricant du châssis pour tous les détails.

Roadtrek Inc. se réserve le droit d'apporter des changements en tout temps, sans préavis, aux coloris, matériaux, équipement, spécifications et modèles. Ces renseignements sont uniquement présentés à titre indicatif; visitez www.roadtrek.com pour une liste complète des spécifications et des options. Certaines autocaravanes peuvent figurer avec de l'équipement optionnel. Les accessoires figurant sur la photographie ne sont pas inclus.



20 Tyler Street, Cambridge, ON Canada N1T 0E4
519-745-1160
888-ROADTREK (762-3873)

www.roadtrek.com



/roadtrekinc



/roadtrekmotorhomes



/roadtrekinc



/roadtrekinc