

Supplément à la brochure Roadtrek 2005



Nouvelle RS-Adventurous

The Forks of the Credit River, Ontario, Canada

La NOUVELLE RS-Adventurous

L'excellence allemande en matière d'automobile rencontre l'ingéniosité nord-américaine en matière de véhicule de plaisance!

La nouvelle RS-Adventurous allie le savoir-faire technologique légendaire de Mercedes-Benz à la créativité ingénieuse de Roadtrek en matière de caravanes motorisées.

Le fourgon Sprinter est conçu et construit par Mercedes dans un souci d'économie d'essence, de durabilité, de sécurité, de commodité, de confort et de qualité. Animé par un moteur diesel CDI (système d'injection directe à rampe haute pression) haute efficacité, il offre une économie d'essence étonnante, une excellente périodicité d'entretien et une grande longévité. Le programme de régulation du comportement dynamique (ESP^{MD}) utilise de nombreux capteurs pour déceler les situations dynamiques délicates et les stabiliser à l'aide du système de traction asservie et du dispositif antiblocage de frein. Le système de traction améliore également l'adhérence sur les surfaces glissantes. La direction à crémaillère et la boîte automatique à cinq rapports - qui se signale par ses passages de rapports doux - rehaussent le plaisir de conduite. Le compartiment moteur économe d'espace et l'aménagement de l'habitacle maximisent la longueur intérieure utile. Les parois extérieures presque verticales optimisent l'espace intérieur en dedans d'une largeur extérieure totale moins grande que celle d'autres gros fourgons. L'habitacle est doté de sièges confort installés en usine. Pendant vos longs parcours, vous apprécierez les dix positions de réglage, les appuis lombaires et les appuie-tête. Et la qualité Mercedes-Benz. Que dire de plus?


À l'intérieur, vous retrouverez l'utilisation optimale de l'espace qui a fait la renommée de Roadtrek, mais avec quelques trucs nouveaux. Les places assises secondaires sont constituées de fauteuils club conçus pour un confort amélioré (non transformables en lit) ou de fauteuils-capitaines qui vous assurent un plus grand confort encore, pendant que vous roulez ou non. Les quatre fauteuils-capitaines étant pivotants, ils sont des plus serviables au moment des repas ou de vos loisirs. La seconde rangée de sièges pivotent même vers l'arrière pour permettre à leurs occupants de regarder la télé aisément. Pour dormir en tout confort à l'avant, vous pouvez vous procurer nos nouveaux matelas pliants offerts en option. Vous n'avez qu'à les déposer sur les quatre fauteuils avant pour obtenir des surfaces plus longues, plus plates et plus uniformes pour mieux dormir. Vous les remisez le jour ou, quand vous savez que vous n'en aurez pas besoin, vous les laissez simplement à la maison.

Aucun pignon ni armoire n'obstrue l'espace du côté du conducteur. Les fenêtres panoramiques pleine longueur laissent passer la lumière du jour et procurent une ouverture qu'on ne retrouve dans aucune autre autocaravane de classe B. Pour maximiser l'espace de rangement déjà généreux, un garde-manger suspendu peut être ajouté à la suite de la cuisinette. La salle de toilette permanente est unique! Elle est dotée de portes spécialement conçues pour maximiser la largeur du couloir quand la toilette n'est pas utilisée, tout en laissant le couloir dégagé quand elle l'est. Elle renferme une toilette, un lavabo et une douche (debout ou assise) dans un espace assez spacieux.




Comme vous pouvez prendre vos repas à l'avant, vous pouvez réserver l'arrière pour les chambres à coucher. Pas besoin de monter la dinette chaque matin ou les lits chaque nuit... et vous pouvez vous lever et vous coucher quand cela vous convient, sans crainte de déranger les autres. Il n'y a ni pignon ni armoire à l'une ou l'autre extrémité de la cuisinette de sorte que l'espace est complètement dégagé de l'avant à l'arrière.

Aménagement de nuit RS-Adventurous



Aménagement de jour RS-Adventurous



LÉGENDE

- | | | |
|-----------------|--------------|------------|
| ① Réfrigérateur | ② Micro-onde | ③ Évier |
| ④ Cuisinière | ⑤ TV/VCR/DVD | ⑥ Toilette |
| ⑦ Penderie | ⑧ Douche | |



Nouvelle option : salle de toilette permanente dans les modèles 210



La salle de toilette permanente est unique! Elle est dotée de portes spécialement conçues pour maximiser la largeur du couloir quand la toilette n'est pas utilisée, tout en laissant le couloir dégagé quand elle l'est. La salle de toilette - assez spacieuse - est équipée d'une toilette, d'un lavabo, d'un comptoir coulissant au-dessus du tiroir supérieur, d'un miroir, d'une prise 110V et d'une douche, debout ou assise.

J'aimerais vous dire à quel point je suis ravi de faire affaire avec les gens de Home & Park. Depuis 30 ans que je fais du caravanage et que je possède des caravanes motorisées (j'en ai eu quatre), jamais je n'ai été aussi bien traité. Félicitations pour votre personnel de haut calibre!

Dan O'Connell,
Ohio

Allure... beaucoup plus belle que les autres. Rangement... tout ce que nous avons dans notre caravane de 28 pieds. Réputation... nos amis en ont une. Notre première sortie... pas de bagages à faire, tout y est! Dernière petite place au camping... nous faisons dedans (d'autres n'ont pas tant de chance!) Foule de curieux veulent visiter ... nous leur ouvrons nos portes avec empressement!

A Scott,
Scotts Valley, Californie



La salle de toilette permanente offerte en option dans le modèle 210 offre une intimité totale, une toilette, un lavabo avec vanité, un miroir et une prise 110V. La douche peut être utilisée en position assise (la porte est alors fermée) ou en position debout (dans l'allée).

Caractéristiques techniques du véhicule moteur et de la caravane

Équipement série du véhicule moteur 2005	Modèles 170 fourgonnette Chevrolet 2500 standard // 190 fourgon Express Chevrolet 3500 Van	Modèles 210 fourgon Express Chevrolet 3500	Modèles RS fourgon Sprinter Dodge 2500
Alternateur	145 A	145 A	150 A
Batterie d'accumulateurs	600 A	600 A	760 A
Capacité de remorquage *	3000 kg (6600 lb) * // 3700 kg (8100 lb) *	3400 kg (7500 lb) *	2268 kg (5000 lb) *
Commande des glaces	électrique, portières seulement	électrique, portières seulement	électrique, portières seulement
Couette de remorquage 4 voies	série	série	non disponible
Couple du moteur	490 N.m. (360 lbf.pi)	490 N.m. (360 lbf.pi)	330 N.m. (243 lbf.pi)
Dégivreur de lunette arrière	série	série	série
Fauteuils-capitaines (habitacle)	pivotants, appuis-lombaires assistés et accoudoir double	pivotants, appuis-lombaires assistés et accoudoir double	pivotants, réglables en hauteur, appuis-lombaires manuels et accoudoir double
Freins anti-blocage	4 roues à disque	4 roues à disque	4 roues à disque
Moteur	V8 6,0 L ISC	V8 6,0 L ISC	Mercedes 2,7 L CDI turbo-diesel 5 cyl.
Pneus	LT245/75R16E flanc noir	LT245/75R16E flanc noir	LT225/75R16E flanc noir
Poids remorquable PNBV **	6350 kg (14000 lb) ** // 7258 kg (16000 lb) **	7258 kg (16000 lb) **	6146 kg (13550 lb) *
Poids sur l'attelage ***	454 kg (1000 lb) ***	454 kg (1000 lb) ***	227 kg (500 lb) ***
Portes et accès	double 40/60 côté; 50/50 à l'arrière	large sur le côté; 50/50 à l'arrière	coulissante sur le côté; 50/50 à l'arrière
Puissance du moteur	223 kW (300 HP)	223 kW (300 HP)	115 kW (154 HP)
Rapport de pont arrière	3.73 // 4.10	4.10	3.72
Refroidisseur d'huile transmission	interne	interne	externe
Régulateur de comportement dynamique	non disponible	non disponible	(série) ESP
Régulateur de traction	non disponible	non disponible	série
Régulateur de vitesse	série	série	série
Réservoir de carburant - Capacité	117 L (31 gallons US)	117 L (31 gallons US)	100 L (26 gallons US)
Rétroviseur intérieur	avec boussole et thermomètre extérieur	avec boussole et thermomètre extérieur	série
Rétroviseurs extérieurs	électriques, chauffés	électriques, chauffés	électriques, chauffés avec miroirs paraboliques auxiliaire
Roue de secours - Rangement	compartiment de rangement arrière	compartiment de rangement arrière	sous le plancher à l'arrière
Roues en acier	40,6 cm (16 po) avec garniture	40,6 cm (16 po) avec garniture	40,6 cm (16 po) avec garniture
Sac gonflable - Conducteur et passager	avec interrupteur côté passager	avec interrupteur côté passager	série
Système de son	AM/FM & lecteur CD	AM/FM & lecteur CD	AM/FM & lecteur CD
Verrouillage des portes, à télécommande	électrique - toutes les portes, une seule clé	électrique - toutes les portes, une seule clé	électrique - toutes les portes, une seule clé
Vitres teintées	toutes teintées foncées	toutes teintées foncées	teintées foncées
Volant inclinable	série	série	non disponible

* Poids remorquable maximal avec conducteur seulement. Ce poids est dégressif suivant le poids de l'équipement en option, du carburant, de l'eau, du gaz propane, de la cargaison et des passagers.

** PNBV Comprend le poids total du véhicule, de l'équipement, du carburant, de l'eau, du gaz propane, de la cargaison, du conducteur et des passagers.

*** Un attelage de distribution de la charge est exigé quand le poids sur l'attelage est supérieur à 200 kg (400 lb).

Options du véhicule moteur 2005	Modèles 170 // 190 Chevrolet	Modèles 210 Chevrolet	Modèles RS Sprinter Dodge
Ceinture de sécurité pour 2 à l'arrière	(série) 170 & 190-Versatile (remplace table de chevet sur 190 Popular)	(série) 210 Versatile (US seulement) (remplace la table de chevet sur 210 Popular)	non disponible
Couette de remorquage 7 voies	s'ajoute à la couette 4 voies	s'ajoute à la couette 4 voies	inclut la couette 4 voies
Dispositif de remorquage	(série) classe IV	(série) classe IV, série	classe III
Enjoliveurs de roue	allure chrome	allure chrome	non disponible
Ensemble « effets de sol »	disponible	(série) panneaux de porte latéraux	sans objet
Ensemble Édition spéciale	peinture argent avec sections noires, bandes décoratives et garnitures tableau de bord uniques	peinture argent avec bas de caisse charbon, bandes décoratives et garnitures tableau de bord uniques	peinture argent avec bas de caisse charbon, bandes décoratives et garnitures tableau de bord uniques
Fauteuils en cuir	fauteuils-capitaines et fauteuils club	fauteuils-capitaines et fauteuils club	fauteuils-capitaines et/ou fauteuils club
Fauteuils-capitaines , 2 ^e rangée	non disponible	non disponible	pivotants, appuis-lombaires manuels et accoudoir double
Garniture de pare-chocs	inclus dans l'ensemble « effets de sol »	avant et arrière	(série) avant seulement
Porte-roue de secours Continental	disponible	disponible	non disponible
Protection contre la rouille	disponible	sans objet	non disponible
Rapport de pont arrière	non disponible // différentiel blocable, refr. transmission externe	différentiel blocable, refr. transmission externe	non disponible
Roues en aluminium	40,6 cm (16 po), roue de secours en acier	40,6 cm (16 po), roue de secours en acier	40,6 cm (16 po), roue de secours en acier
Roues en chrome poli	40,6 cm (16 po), roue de secours en acier	40,6 cm (16 po), roue de secours en acier	non disponible

(voir www.roadtrek.com/LIT pour les caractéristiques les plus récentes)

Équipement série de la caravane 2005	Modèles 170 fourgonnette Chevrolet 2500 standard // 190 fourgon Express Chevrolet 3500 Van	Modèles 210 fourgon Express Chevrolet 3500	Modèles RS fourgon Sprinter Dodge 2500
Aire de rangement	à l'arrière sur toute la largeur	à l'arrière sur toute la largeur, avec coffre	à l'arrière sur toute la largeur
Appareil de chauffage Suburban	gaz propane, automatique, 16000 BTU	gaz propane, automatique, 16000 BTU	gaz propane, automatique, 16000 BTU
Batterie auxiliaire - Logement	plateau coulissant sous le plancher	plateau coulissant sous le plancher	sous le plancher
Batterie auxiliaire, 12 V	acide de plomb, décharge complète, 95 Ah	acide de plomb, décharge complète, 95 Ah	acide de plomb, décharge complète, 95 Ah
Cabine de douche	debout, dans le couloir	debout, dans le couloir	debout ou assise, dans la salle de bain
Chauffe-eau Suburban	110 V, gaz propane avec dérivation, 12000 BTU 23 L (6 gallons US)	110 V, gaz propane avec dérivation, 12000 BTU 23 L (6 gallons US)	110 V, gaz propane avec dérivation, 12000 BTU 23 L (6 gallons US)
Compartiment de rangement extérieur	1 // 2 sous le plancher	3 tiroirs sous le plancher	1 sous le plancher
Comptoir	surface pleine	surface pleine	surface pleine
Convertisseur avec chargeur	110/12 V, 600 W, avec chargeur 45 A 3 étapes	110/12 V, 600 W, avec chargeur 45 A 3 étapes	110/12 V, 600 W, avec chargeur 45 A 3 étapes (avec interrupteur télécommandé)
Couloir	76 cm (30 po) de large	81 cm (32 po) de large	71 cm (28 po) de large
Cuisinière au gaz propane à 2 brûleurs	encastrée avec couvercle affleurant	encastrée avec couvercle affleurant	encastrée avec couvercle inox
Détecteurs	fumée, gaz propane, CO2	fumée, gaz propane, CO2	fumée, gaz propane, CO2
Évacuation des eaux usées	boyau intégré	pompe dilacératrice 12 V	pompe dilacératrice 12 V
Évier	avec couvercle affleurant	avec couvercle affleurant	inox avec couvercle affleurant
Fenêtres	type auvent, sans cadre	type auvent, sans cadre	type auvent, sans cadre
Fenêtres de toit	3 sans cadre, avec rideaux	3 sans cadre avec panneaux amovibles	sans objet
Four à micro-ondes 110 V	20 L (0,7 pi³), 700 W	à convection, 26 L (0,9 pi³) 1500 W	à convection, 26 L (0,9 pi³) 1500 W
Hotte de cuisinière 12 V	avec ventilateur et lampe	avec ventilateur et lampe	non disponible
Lits - Matelas à mousse densité différenciée	13 cm (5 po)	13 cm (5 po)	13 cm (5 po)
Moquette	40 oz, 100 % nylon Dupont	40 oz, 100 % nylon Dupont	40 oz, 100 % nylon Dupont
Plancher abaissé	162 // 173 x 88 x 5 cm (64 // 68 x 35 x 2 po)	203 x 89 x 5 cm (80 x 35 x 2 po)	sans objet
Prééquipement pour génératrice	pour Onan à essence	pour Onan à essence	pour Onan au propane
Raccord externe, eau courante	série avec branchement rapide	série avec branchement rapide	série avec branchement rapide
Raccordement auxiliaire	raccord rapide pour BBQ au gaz propane	raccord rapide pour BBQ au gaz propane	raccord rapide pour BBQ au gaz propane
Raccordement d'alimentation en eau potable - Emplacement	montant de porte avant // montants de porte avant et de porte arrière (encombrement réduit et inviolabilité)	montants de porte avant et de porte arrière (encombrement réduit et inviolabilité)	derrière porte coulissante (encombrement réduit et inviolabilité)
Raccordement externe, 110 V	série	série, avec cordon amovible	série
Raccordement externe, câblevision	série	série	série
Réfrigérateur Dometic	12 V/110 V/propane, 0,09 m³ (3 pi³)	12 V/110 V/propane, 0,11 m³ (4 pi³)	12 V/110 V/propane, 0,107 m³ (3,8 pi³)
Réservoir d'eau potable - Capacité	(voir dimensions intérieures)	(voir dimensions intérieures)	(voir dimensions intérieures)
Réservoir de gaz propane - Capacité	38 L / 10 gallons US / 45 lb	38 L / 10 gallons US / 45 lb	45 L / 12 gallons US / 50 lb
Robinet d'évier	1 levier	1 levier	1 levier
Salle de toilette/Coin intimité	encloisonnée par double porte pliante	encloisonnée par triple porte pliante	encloisonnée en permanence, avec lavabo
Système d'alimentation en eau	12 V avec pompe Shurflo	12 V avec pompe Shurflo	12 V avec pompe Shurflo
Tableau de contrôle	niveau des réservoirs d'eau et de gaz propane, charge de la batterie et sectionneur batterie	niveau des réservoirs d'eau et de gaz propane, charge de la batterie et sectionneur batterie	niveau des réservoirs d'eau et de gaz propane, charge de la batterie et sectionneur batterie
Table-trèfle	ouverte : 81 x 81 cm (32 x 32 po) fermée : 51 x 51 cm (20 x 20 po)	ouverte : 81 x 81 cm (32 x 32 po) fermée : 51 x 51 cm (20 x 20 po)	ouverte : 81 x 81 cm (32 x 32 po) fermée : 51 x 51 cm (20 x 20 po)
Toilette Thetford, type nautique	commande au pied	commande au pied	commande au pied
Ventilateur de toit FanTastic 12 V	profil bas, commande électrique avec thermostat	profil bas, commande électrique avec thermostat	profil bas, commande électrique avec thermostat
Volume de chargement	1,38 m³ (49 pi³); 1,75 m³ (62 pi³) // avec options : 1,75 m³ (62 pi³); 2,26 m³ (80 pi³)	2,10 m³ (74 pi³); avec options : 2,29 m³ (81 pi³)	1,56 m³ (55 pi³)

Options pour la caravane motorisée, année-modèle 2005	Modèles 170 fourgonnette Chevrolet 2500 standard // 190 fourgon Express Chevrolet 3500 Van	Modèles 210 fourgon Express Chevrolet 3500	Modèles RS fourgon Sprinter Dodge 2500
Abri moustiquaire Florida	3 parois et porte moustiquaire, avec panneaux et jupe intimité	non disponible	non disponible
Antenne de télévision	(série) Hide-A-Tenna intégrée	(série) Hide-A-Tenna intégrée	Winegard à manivelle
Auvent à boîtier d'enroulement Fiamma	300 cm (116 po) // 350 cm (138 po)	350 cm (138 po)	400 cm (157 po)
Batterie auxiliaire - seconde	non disponible // acide de plomb, décharge complète, 12 V, 190 Ah	deux batteries 6 V, acide de plomb, décharge complète, 220 Ah (remplace 12 V)	deux batteries 6 V, acide de plomb, décharge complète, 220 Ah (remplace 12 V)
Cafetière	non disponible	110 V	110 V
Climatiseur, 110 V	(série) climatiseur et pompe à chaleur encastré Dometic 12000 BTU	(série) climatiseur et pompe à chaleur encastré Dometic 12000 BTU	sur toit avec bande chauffante électrique Coleman 9100 BTU
Ensemble moustiquaire	fenêtres de porte latérale et ouvertures de porte latérale et arrière	fenêtres de porte latérale et ouvertures de porte latérale et arrière	non disponible
Garde-manger suspendu	sans objet	sans objet	à côté de la cuisinière
Génératrice Onan MicroLite	essence, 2,8 kW, démarrage à distance	essence, 2,8 kW, démarrage à distance	propane, 2,5 kW, démarrage à distance
Lecteur de DVD	110 V avec télécommande	110 V avec télécommande	110 V avec télécommande
Magnétoscope	110 V avec télécommande	110 V avec télécommande	110 V avec télécommande
Matelas pliants	pour fauteuils club avant	pour fauteuils club avant	pour fauteuils club ou fauteuils capitaines avant
Penderie amovible	interchangeable avec fauteuil club côté conducteur	interchangeable avec fauteuil club côté conducteur	non disponible
Placard avec tablettes et tiroirs réglables	remplace le fauteuil club côté passager	remplace le fauteuil club côté passager	non disponible
Récepteur satellite MotoSat	non disponible // avec balayage automatique et verrouillage	avec balayage automatique et verrouillage	non disponible
Salle de toilette permanente	non disponible	lavabo, miroir, douche assise et douche debout dans le couloir	(série) lavabo, miroir, douche assise et debout
Table à dîner avec rallonge	remplace table-trèfle derrière le conducteur 91/130 x 48/81 cm (36/51 x 19/32 po)	remplace table-trèfle derrière le conducteur 91/130 x 48/81 cm (36/51 x 19/32 po)	non disponible
Téléviseur écran plat	43 cm (17 po) avec télécommande	43 cm (17 po) avec télécommande	43 cm (17 po) avec télécommande

Dimensions extérieures - année-modèle 2005	Modèles 170 // 190 Chevrolet	Modèles 210 Chevrolet	Modèles RS Sprinter Dodge
Empattement	3430 mm (135 po) // 3940 mm (155 po)	3940 mm (155 po)	4010 mm (158 po)
Hauteur hors tout	2540 mm (8 pi 4 po)	2590 mm (8 pi 6 po)	2870 mm (9 pi 5 po) (avec climatiseur de toit)
Largeur hors tout, rétroviseurs exclus	2010 mm (6 pi 7 po)	2240 mm (7 pi 4 po)	1930 mm (6 pi 4 po)
Longueur *	5720 mm (18 pi 9 po) * // 6220 mm (20 pi 5 po)	6680 mm (21 pi 11 po)	6680 mm (21 pi 11 po)
Poids du véhicule non chargé ** (sans options)	3250 kg (7200 lb) // 3500 kg (7700 lb)	3750 kg (8250 lb)	3000 kg (6600 lb)
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	3900 kg (8600 lb) // 4355 kg (9600 lb)	4355 kg (9600 lb)	3878 kg (8550 lb)

* Ajouter 10 po (250 mm) pour le porte-roue Continental offert en option.

** Poids de base du véhicule et carburant seulement. Ne tient pas compte du poids de l'équipement en option, de l'eau, du gaz propane, de la cargaison et des passagers.

Dimensions intérieures - année-modèle 2005	Modèles 170 // 190 Chevrolet	Modèles 210 Chevrolet	Modèles RS Sprinter Dodge
Hauteur libre	1855 mm (73 po)	1880 mm (74 po)	1855 mm (73 po)
Lit 1 place avant - Largeur	560 mm (22 po) max.	560 mm (22 po) max.	510 mm (20 po) option
Lit 1 place avant - Longueur gauche, droit	1540 mm (61 po), 1660 mm (65 po)	1575 mm (62 po), 1660 mm (65 po)	1830 mm (72 po), 1930 mm (76 po) option
Lit 2 places arrière - Largeur	1260 mm (50 po) // 1320 mm (52 po)	sans objet	sans objet
Lit 2 places arrière - Largeur	sans objet // 690 mm (27 po)	760 mm (30 po)	710 mm (28 po)
Lit 2 places arrière - Longueur	1880 mm (74 po)	sans objet	sans objet
Lit 2 places arrière - Longueur gauche, droit	sans objet // 1930 mm (76 po), 1830 mm (72 po)	1930 mm (76 po), 1830 mm (72 po)	1930 mm (76 po)
Grand lit 2 places arrière - Largeur	sans objet	1520 mm (60 po) max.	sans objet
Grand lit 2 places arrière - Longueur	sans objet	2030 mm (80 po) max.	sans objet
Très grand lit 2 places arrière - Largeur	sans objet // 1855 mm (73 po)	2030 mm (80 po) max.	1730 mm (68 po)
Très grand lit 2 places arrière - Longueur	sans objet // 1930 mm (76 po) max.	1930 mm (76 po) max.	1930 mm (76 po)
Réservoir d'eau potable - Capacité	55 L (14 gallons US) // 95 L (25 gallons US)	115 L (30 gallons US)	115 L (30 gallons US)
Réservoir d'eaux grises - Capacité	85 L (23 gallons US)	85 L (23 gallons US)	91 L (24 gallons US)
Réservoir d'eaux noires - Capacité	30 L (8 gallons US) // 40 L (10 gallons US)	40 L (10 gallons US)	40 L (10 gallons US)