

SS AGILE



 **ROADTREK**
Votre destination vous attend

SS AGILE



Il est possible d'utiliser l'espace assis à l'avant pour jouer, manger ou travailler, puisqu'il est assez spacieux pour deux personnes.



Le coin salon à l'arrière est un endroit confortable où s'asseoir, se détendre ou manger, avec des places assises pour jusqu'à trois personnes.



La cuisine comprend un réfrigérateur de 3,1 pi³ muni d'un congélateur, un four à micro-ondes à convection, un lavabo en acier inoxydable et une cuisinière au propane à deux ronds.



Le coin salon à l'arrière se transforme facilement en espace pour dormir grâce à un très grand lit confortable.



Évadez-vous vers votre prochaine destination en profitant d'un plan ouvert, de tous les services et du même confort qu'à la maison.

Options de coloris



Cerise brûlée




Perle argentée



Magnolia crème



Options de peinture extérieure



Plans de plancher



Plan intérieur de jour.



*Plan intérieur de soir.
(Montré avec l'option du matelas pliable.)*

Spécifications

Modèle de base	Mercedes Sprinter 2500
Places assises	Cinq
Places couchées	Trois (avec l'option du matelas pliable)
Coin-repas	Avant et arrière
Moteur	3 L CRD V6 diesel BlueTec®
Batteries	Système de batteries au lithium de 400 AMP
Chauffe-eau	Au propane sans réservoir
Longueur extérieure	5 910 mm (19 pi 5 po)
Largeur hors tout extérieure (rétroviseurs exclus)	2 025 mm (6 pi 8 po)
Couloir (largeur)	710 mm (28 po)
Hauteur extérieure (avec climatiseur sur toit)	2 972 mm (9 pi 9 po)
Hauteur libre intérieure	1 910 mm (6 pi 3 po)
Empattement	3 665 mm (144 po)
Poids nominal brut du véhicule	3 878 kg (8 550 livres)
Capacité de chargement de cargaison et de passagers	680 kg (1 500 livres)

Poids nominal brut combiné	6 146 kg (13 550 livres)
Remorquage – Capacité de remorquage	2 268 kg (5 000 livres)
Remorquage – Poids au timon	227 kg (500 livres)
Type de combustible	Diesel
Capacité du réservoir à carburant	92,7 L/24,5 gallons US
Réservoir d'eau potable – capacité	113 L/30 gallons US
Réservoir d'eaux noires – capacité	38 L/10 gallons US
Réservoir d'eaux grises – capacité	76 L/20 gallons US
Très grand lit arr. couchage max.	1 750 mm x 1 930 mm (69 po x 76 po) (largeur x longueur)
Lits jumeaux arr.	635 mm x 1 930 mm (25 po x 76 po) (largeur x longueur)

SS AGILE

Caractéristiques du véhicule

	Standard	Optionnelles
Climatiseur – 110V, 11 000 BTU sur toit	X	
Auvent – auvent électrique de 3 000 mm (9 pi 10 po)	X	
Salle de bain – enclousoyée de façon permanente et comprenant toilette et douche	X	
Batteries – Système de batteries au lithium de 400 AMP	X	
Raccordement externe – 110 V/30 A avec cordon amovible	X	
Détecteurs – fumée, gaz propane et CO	X	
Système de surveillance et de commande de l'habitacle Firefly	X	
Chaudière : système automatique au propane, 16 000 BTU	X	
Génératrice – sous le capot, 280 AMP, 12 V	X	
Four à micro-ondes – 110 V convection, 28 L/1 pi ³	X	
Douche extérieure	X	
Réservoir de propane – 60 L/16 gal US, 70 lb	X	
Divan électrique arr. – fait face à l'avant	X	
Réfrigérateur : 12 V/110 V doté d'un compresseur, 3,1 pi ³	X	
Moustiquaires aimantées résistantes pour les portes arrière et latérale	X	
Système d'évacuation des eaux noires – pompe 12 V à broyer/éjecter les débris	X	
Places couchées – à l'avant de la cabine grâce au matelas pliable		X
Solaire – 330 W	X	
Réchaud – 110V, table de cuisson inductive encastrée à 1 brûleur		X
Réchaud – 2 brûleurs au propane, encastré/couvercle égal au comptoir et dispositif d'allumage intégré	X	
Télé – Télévision intelligente de 24 po sur support rotatif	X	
Chauffe-eau – au propane sans réservoir	X	
Alimentation en eau : 12 V sur demande muni d'une pompe à eau	X	

Caractéristiques du châssis*

	Standard	Optionnelles
Coussin gonflable : conducteur et passager	X	
Alternateur – 14V/ 220 A	X	
Assistance – freinage, distance, maintien sur la voie, concentration, angle mort, signalisation routière, feux de route	X	
Rapport de pont arrière – ratio 3,92	X	
Batterie – 760 A	X	
Freins – antiblocage (ABS) – à disque aux 4 roues	X	
Caméra de recul	X	
Contrôle climatique	X	
Confort – soutien lombaire, appui-tête, siège de cabine pivotant et réglable	X	
Régulateur de vitesse	X	
Moteur : 3 L CRD V6 turbo diesel BlueTec®	X	
Phares : fonction d'allumage et d'arrêt automatique	X	
Moteur – puissance – 120 kW/188 HP	X	
Radio – radio satellite, GPS, écran multimédia de 10,25 po	X	
Attelage de remorque de classe III muni de câblage pour les feux de la remorque	X	
Sièges : chauffants à l'avant pour le conducteur et le passager	X	
Porte coulissante motorisée		
Programme de stabilité : adaptable (selon la charge)	X	
Dispositif de prévention du vol	X	
Colonne de direction inclinable	X	
Pneus : LT215/85R16E noir pour roues arrière jumelées	X	
Torque – 359 Nm/ 325 lb. ft	X	
Couple – 359 Nm/325 lb-pi	X	
Transmission – automatique – 7 rapports	X	
Roues – 16 po en aluminium poli	X	
Vitres – glaces à commande électrique – portières avant seulement	X	
Attelage de remorquage E40 muni de 7 tiges de raccordement	X	
4 x 4 : traction intégrale sur demande		X

*Les caractéristiques du châssis peuvent varier selon les disponibilités. Communiquez avec le détaillant Roadtrek le plus près de chez vous pour tous les détails.

Garantie du VR

Garantie complète de deux (2) ans sans limite de kilométrage.

Communiquez avec le détaillant Roadtrek le plus près de chez vous pour tous les détails concernant la garantie.

Garantie du Châssis

Garantie limitée de trois ans ou 36 000 milles/60 000 kilomètres sur le châssis et garantie limitée de 5 ans ou 100 000 milles/160 000 km sur les composantes du moteur diesel, telle qu'offerte par Mercedes. Visitez le site web du fabricant du châssis pour tous les détails.



20 Tyler Street, Cambridge, ON Canada N1T 0E4
519-745-1160
888-ROADTREK (762-3873)

www.roadtrek.com



/roadtrekinc



/roadtrekmotorhomes



/roadtrekinc



/roadtrekinc